

Ανατρεπόμενο Τηγάνι Αερίου 120 lt Αυτόματο - SB-G915 IM



SKU: 193836

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Κάδος ανοξείδωτος
- ✓ Σύστημα ανύψωσης κάδου μηχανικό
- ✓ Έλεγχος θερμ/σίας: θερμοστάτης 50°-310°C, με βαλβίδα ασφαλείας & θερμοκόπια
- ✓ Γέμισμα κάδου με νερό μέσω βαλβίδας με διακόπτη

Πιστοποιήσεις

IPX5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ανατρεπόμενο Τηγάνι Αερίου 120 lt Αυτόματο - SB-G915 IM

Με Αυτόματο Σύστημα Ανατροπής Κάδου- Σειρά 900 Fagor

Το Ανατρεπόμενο Τηγάνι Αερίου 120 lt Αυτόματο - SB-G915 IM είναι Ισπανικής κατασκευής του εργοστασίου Fagor. Διαθέτει ανοξείδωτο κάδο χωρητικότητας 120 lt., με επιφάνεια μαγειρέματος 113 x 61,6 cm και αυτόματο σύστημα ανατροπής του κάδου. Πιο συγκεκριμένα, η ανύψωση του κάδου γίνεται μέσω μηχανικού συστήματος, όπου μπορεί να ανυψώσει τον κάδο κατακόρυφα για να τον αποστραγγίσει τελείως. Η βάση του κάδου έχει πάχος 10 mm και εγγυάται την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας. Η θέρμανση γίνεται μέσω ανοξείδωτων καυστήρων, όπου ελέγχονται από βαλβίδα ασφαλείας με θερμοκόπια. Ο κάδος γεμίζει με νερό μέσω ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας που λειτουργεί με διακόπτη. Ο σωλήνας πλήρωσης βρίσκεται στο πίσω μέρος του μηχανήματος. Επίσης, διαθέτει καπάκι με χειρολαβή, το οποίο έχει διπλό τοίχωμα με ράφι αποστράγγισης στο πίσω μέρος για να ανακατευθύνει το συμπυκνωμένο νερό προς το εσωτερικό του κάδου.

Επίσης, διαθέτει Αδιάβροχη Προστασία IPX5. Χάρη στα λειτουργικά στοιχεία που διαθέτει, όπως το ρυθμιζόμενο θερμοστάτη μεταξύ 50° και 310°C, τη βρύση νερού που γεμίζει το τηγάνι κ.ά, αυτό το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τέσσερις διαφορετικές συσκευές! Σας επιτρέπει να επιλέξετε κατά την παραγγελία εάν επιθυμείτε σύνδεση με NG ή LPG καθώς είναι κατάλληλο για σύνδεση με φυσικό αέριο (NG) ή υγρό αέριο προπάνιο (LPG). Ανήκει στη σειρά 900, με βάθος 93 cm, έτσι ώστε να ταιριάζει με τον υπόλοιπο εξοπλισμό με βάθος 90 cm της κουζίνας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

- **Ως τηγάνι:** για προϊόντα με μικρό πάχος. Γεμίζοντας το τηγάνι με ένα ορισμένο επίπεδο λαδιού, μπορούμε να τηγανίσουμε ψάρια, αρτοσκευάσματα, αυγά κ.ά.
- **Ως πλατό:** για ψήσιμο στο τηγάνι ή «ξηρό-στεγνό μαγείρεμα». Χάρη στη θερμοκρασία που μπορεί να επιτευχθεί στο κάτω μέρος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια ψήσιματος και να μαγειρέψετε θαλασσινά, ψάρια, κρέατα κ.ά.
- **Ως βραστήρας (αμέσου θερμάνσεως):** για υγρό μαγείρεμα. Το τηγάνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας βραστήρας αμέσου θερμάνσεως για την παρασκευή ρυζιού, σάλτσας, φαγητών κατσαρόλας, στιφάδο κ.ά.
- **Ως bain marie:** διατηρώντας μια ελάχιστη θερμοκρασία μέσα στο τηγάνι, για σάλτσες και γαρνιτούρες, ή ακόμα και για μαγείρεμα με bain marie.

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κάδος: ανοξείδωτος
- Έλεγχος θερμ/σίας: θερμοστάτης 50°-310°C με βαλβίδα ασφαλείας & θερμοκόπια
- Ανύψωση κάδου: με μηχανικό σύστημα (έως κατακόρυφη ανύψωση για πλήρη αποστράγγιση)
 - Βάση κάδου (πάχους 10 mm) για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας
 - Γέμισμα κάδου με νερό μέσω βαλβίδας με διακόπτη
- Καπάκι με διπλό τοίχωμα & ράφι αποστράγγισης στο πίσω μέρος για ανακατεύθυνση του συμπυκνωμένου νερού προς το εσωτερικό του κάδου
 - Αδιάβροχη Προστασία IPX5
- **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα	120 lt
Διάσταση Επιφάνειας:	113 x 61,6 cm
Ισχύς (αερίου):	25 kW
Ισχύς (ηλεκτρική):	700 W
Τάση/Συχνότητα:	230 V – 1N/50 ή 60 Hz
Καθαρό Βάρος:	228 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	120 x 93 x 85 cm